

# OBEC Kunovice

## Obecně závazná vyhláška č.1/2002

**Obec KUNOVICE**, jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona 256 /2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen řád)

### Čl. 1

#### Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště k.ú. Kunovice par.č. 111/2, 111/3, 111/8.
2. Provozovatel pohřebiště Obec Kunovice zajišťuje provozování pohřebiště v souladu ustanovením § 18 odst. 2 zákona /dále jen „správce pohřebiště/

### Čl. 2

#### Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

Leden, únor, listopad, prosinec .....	7 – 17 hod.
Březen, říjen .....	7 - 18 hod.
Duben, květen, červen, červenec, srpen, září ..	7 – 21 hod.
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle	7 – 21 hod.

*Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami.*

### Čl.3

#### Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména se chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možno se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech jen tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena jen na zalévání zeleně, při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
11. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo a je nutno ho třídít .
12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně, vysazené správcem, bez jeho souhlasu.
13. Pořádání vzpomínkových a pietních akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště (tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shomáždění podle zvláštního předpisu zák.č.84/90Sb.,)
14. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

#### Čl.4

#### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a. Výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- b. Pohřbívání
- c. Provádění exhumací
- d. Pronájem hrobových míst
- e. Vedení souvislé evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků
- f. Správu a údržbu pohřebiště vč. chodníku a okolní zeleně v areálu pohřebiště

#### Čl. 5

#### **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobového místa**

1. Správce pohřebiště je povinen:
  - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo jen na základě písemné nájemní smlouvy.
  - b) Umožnit nájemci zřízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl 9.
  - c) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo když je potřeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v

takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné jen na nezbytně dlouhou dobu: dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje tak, aby vznikly ucelené řady či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

## Čl.6

### Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci, obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  - a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
  - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  - c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
  - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud byla narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, majetek nebo životy dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně a její regulace, zasahovat jen se souhlasem správce pohřebiště.
5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení, včetně úřadů, jinak bude s nimi naloženo podle platného zákona.
6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště, v souladu s platným zákonem.
7. Strpět číselné označení hrobů, provedené správcem pohřebiště, způsobem obvyklým na daném pohřebišti.
8. Uložení lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

### Čl. 7

#### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků a jejich exhumace**

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahující minimálně jméno zemřelého datum narození a datum pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Při pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
  - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
  - kovové s nepropustným dnem
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

### Čl. 8

#### **Tlecí doba**

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

### Čl. 9.

#### **Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti**

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm pod úroveň terénu.
  - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti (beton, železobeton).
  - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. 260 cm)
  - b) Stěny musí být zhotoveny z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit beton, musí být z hrobky vyvedena difuzní zátko,
  - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu. V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech 40x40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min.50 cm vysokém v šíři předpokládané vyzdívky.
  - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm .
  - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátko nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.
  - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samotném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- dobu výstavby hrobky
  - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  - podmínky používání komunikace a chodníku na pohřebišti
  - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidaci
  - povinnost dozoru při výstavbě
  - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit :
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
  - způsob a cyklus revizí hrobky
- Dokumentaci, spojenou se zřízením hrobky, je správce povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména :
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
  - neomezování průchodností komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  - nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

- dodržovat vjezd vozidel max. nosnosti 1,5 tuny
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

**Čl.10  
Sankce**


Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

**Čl. 11  
Zrušovací ustanovení**

Tímto hřbitovním řádem veřejného pohřebiště se ruší hřbitovní řád doposud vydaný.

**Čl. 12  
Účinnost**

Tento hřbitovní řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti 15 dnem, následujícím po jeho vyhlášení.

  
.....  
místostarosta



  
.....  
starosta

Datum schválení zastupitelstvem obce: 5. června 2002

Datum vyvěšení : 6. června 2002

Datum účinnosti : 1. července 2002



*kyjovsko: 24. 6. 2002*

